

## معلومات للمرضى

### فحص البراز في حاوية

كلوستريديوم (فيروس مطثية حاطمة)، روتا (الفيروس العجلي)،  
أدينو (الفيروسات الغدانية)، كاليسي (الفيروسات الكأسية)،  
هيليكوبكتر (الملوية البوابية)



يجب تسليم هذا الأنبوب في اليوم نفسه أو في موعد لا يتعدى صباح اليوم التالي لأخذ العينة.  
تحصل على الحاوية من مركز الرعاية الصحية الذي تتبع له أو المختبر.  
اتبع فترات أخذ العينات التي نُصحت بها من قبل طبيبك.

### قم بالخطوات التالية

1. جمّع البراز على ورقة أو في حاوية نظيفة تماما.
2. فك الغطاء. سنجد في الغطاء ملعقة مثبتة داخله. استخدم الملعقة لنقل البراز إلى الأنبوب.
3. املاً الأنبوب إلى حد الرُّبع.
4. أحكم سد الغطاء.
5. ضع علامة على الأنبوب/الأنابيب والعبوة/العبوات تحمل بتاريخ ميلادك ورقمك الشخصي واسمك الكامل وتاريخ أخذ العينة.
6. احتفظ بالعينة في الثلاجة (أو في أي مكان آخر تتراوح فيه درجة الحرارة ما بين 0 – 8 درجات مئوية) طالما كنت متواجدا في المنزل.
7. قم بنقل العينات إلى مركز الرعاية الصحية الذي تتبع له أو إلى عيادة الطبيب أو المختبر أو ما شابه ذلك.