

INFORMACIJA ZA PACIJENTE**Sakupljanje dnevne količine mokraće**

Sa dodatkom 15 ml klorovodonične kiseline (6 mol/L)

Objašnjenje

Da bi se rastvaranje određenih sastojaka u mokraći moglo meriti, potrebno je sakupiti **totalnu** dnevnu količinu mokraće (mokraća koja se u organizmu proizvodi u periodu od 24-časa).

Pripreme

Flaša za uzimanje testa dobija se u najbližem centru za medicinsko testiranje, laboratoriji ili domu zdravlja. Ukoliko znaš da tvoja dnevna količina mokraće prevazilazi 2 litra dnevno, zatraži dve flaše za uzimanje testa.

PAŽNJA! Flaša za uzimanje testa sadrži korozivnu kiselinu ili neko drugo sredstvo za konzervisanje koje može biti opasno po zdravlje a koje je neophodno za ovu vrstu analize. Stoga flašu treba držati izvan domaća dece. Flaša je markirana znakom upozorenja.

PAŽNJA! Nemoj nikada mokriti direktno u flašu za uzimanje testa zato što postoji rizik prskanja korozivne kiseline.

Koristi jednu opranu i dobro ispranu posudu u koju ćeš da mokriš, jer tragovi sredstava za pranje sudja mogu smetati pri kasnijoj analizi rezultata. Isprazni posudu sa mokraćom direktno u flašu za uzimanje testa posle svakog mokrenja. Isperi samo vodom posudu u koju mokriš.

Sakupljanje mokraće treba sprovesti tačno u okviru 24 časa.
Celokupna količina jutarnje mokraće prvog dana uzimanja testa mokri se u klozet i ne sakuplja se u flaši.

Zabeleži vreme na časovniku:

Sva mokraća posle gore navedenog vremena, uračunavajući isto vreme na časovniku sledećeg dana, sakuplja se u flaši za uzimanje testa. Čuvaj flašu za uzimanje testa na tamnom i prohladnom mestu, ali tako da ne bude ledeno hladna.

Zabeleži vreme na časovniku:.....

Proveri da li su tvoje ime i lični broj tačno napisani na flaši za uzimanje testa i na eventualnom uputu. Ukoliko nisi mogao-la sakupiti totalnu količinu dnevne mokraće u skladu sa gore navedenim uputstvima, ispuni sledeći formular:

Da li si mogao-la da sakupiš **totalnu** količinu mokraće tokom 24 časa?

Da

Ne Navedi na koji način

.....