



Region

Östergötland



Region Kalmar län



Region

Jönköpings län

Författare
Eric Hildebrand, Överläkare

Godkänd av
Verksamhetscheferna i sydöstra sjukvårdsregionen

Giltigt fr o m
2019-04-25

Riskbedömning vid förlossning

Gemensamma riktlinjer i sydöstra sjukvårdsregionen

En aktiv riskbedömning vid ankomst till förlossningen görs på samtliga patienter vid inskrivningen. Syftet är att ge en individualiserad och säker vård och ett omhändertagande med rätt kompetens.

Riskbedömningen grundas på anamnes och ankomststatus och skall dokumenteras under sökordet riskbedömning förlossning i Obstetrix.

Ankomststatus bör omfatta:

- CTG – intagningsstest under 20 minuter eller tills kurva erhålls som är bedömbart enligt nationell CTG-klassificering
- Kontroll av kvinnans puls, blodtryck och vid vattenavgång temperatur
- Vikt
- Urinprov med kontroll av protein
- Yttre palpation för att fastställa läge och föregående fosterdel
- Vaginalundersökning vid behov
- Läsa och bekräfta eventuell förlossningsplan

Riskbedömning ska ske kontinuerligt under förlossningen och dokumenteras i journal minst en gång per arbetspass. Vid tecken på komplikation/avvikelse ska barnmorskan fatta beslut om vidare handläggning vid behov i samråd med koordinator (om sådan finns) och läkare.

Lågriskpatienter - GRÖNA

Okomplicerad graviditet

- Graviditetsvecka 37+0 – 41+6
- Enkelbörd
- Huvudbjudning
- Spontan värkstart
- Vattenavgång med klart fostervatten som startar med spontana värkar
- Normal CTG, enligt CTG klassificeringssystemet
- Blodtryck <140/90
- Tidigare väsentligen frisk patient



Region

Östergötland



Region Kalmar län



Region

Jönköpings län

Medelriskpatient – GULA

Kriterier för låg risk ej uppfyllda
Komplicerad obstetrisk anamnes

Tidigare:

- IUFD
- Preeclampsi
- Placentaretention
- Postpartumblödning >2000ml
- Sectio
- Sfinkterskada
- Skulderdystoci

Komplicerad graviditet

- Aurorapatient
- Blodsmitta
- BMI ≥ 30 (vid inskrivning på mödravård)
- Drog- eller alkoholmissbruk
- Duplex
- GBS-kolonisering
- Hotande prematurbörd
- Immunisering
- Induktion
- Placenta previa
- Poly/oligohydramnios
- Preeklampsi
- Sjukdom hos patient t.ex. diabetes, epilepsi, aktuell psykiatrisk sjukdom
- Sätesbjudning
- Tillväxthämning
- Överburenhet

Vid ankomst eller under pågående förlossning

- Avvikande/patologiskt CTG
- Feber hos mor
- Avvikande bjudning
- Hb <90g/l
- IUFD samt avbrytande i sen graviditet



Region
Östergötland



Region Kalmar län



Region
Jönköpings län

- Kommunikations/språksvårigheter
- Kraftigt mekoniumfärgat fostervatten
- Långdraget förlossningsförlopp
- Långvarig vattenavgång >18 timmar
- Multipara >4
- Vaginal blödning (ej teckningsblödning)
- Äldre föderska >40 år

Högriskpatient - RÖD

- Svårt sjuka patienter t.ex. svår preeclamps, HELLP, hjärtfel