

Läkarintyg med fasta textval kopplat till ICF

Läkarintyg med fasta textval i Cosmic

- Fasta textval för sjukintyg är en anpassning gjord i Cosmic som fungerar som ett stöd för användaren vid ifyllandet av läkarintyg (FK7263) till patient.
- Utifrån den huvuddiagnoskod man anger i sjukintyget får man fasta textval att välja för att ange patientens Funktionsnedsättning (fält 4) och Aktivitetsbegränsning (fält 5)
- Information ges även om eventuella Beslutsstöd (fält 9) samt uthopp till SoS sida för försäkringsmedicinska beslutsstöd

- De diagnoskoder som är kopplade till intyget hämtas från de lathundar som finns på sidan för Försäkringsmedicin på landstingets intranät

The screenshot shows a web page with a left-hand navigation menu and a main content area. The navigation menu includes categories like 'Administrativt stöd, IT och teknik', 'Beställa och felanmäla', 'Hälsa och vård', 'Rehabilitering', 'Ledning', 'Personal', 'Tandvård', and 'Utveckling och lärande'. The 'Försäkringsmedicin' link is highlighted in the 'Rehabilitering' section. The main content area displays the breadcrumb 'Du är här: Landstinget / Hälsa och vård / Rehabilitering / Försäkringsmedicin /', the update date 'Uppdaterad: 2013-06-25 11:53', and the title 'Försäkringsmedicin'. Below the title, there is introductory text, a list of links to documents and forms, and a section titled 'Endast i intranätet' containing several numbered links with document icons.

Fylla i läkarintyget i Cosmic



- De fasta textvalen för Aktivitetsbegränsning, Funktionsnedsättning och Beslutsstöd som definierats för de olika diagnoskoder visa i nytt fönster vid **dubbeltlick** i respektive fält inuti läkarintyget
- Genom att **inte** dubbelklicka i fältet utan endast ställa markören i fältet går det att bortse från användarstödet och skriva in texten manuellt.

Läkarintyg sjukskrivning ICF

The screenshot displays a software interface for medical documentation. At the top, the window title is 'Journal: 19 540617.2626 Rask Vera'. Below this, there's a 'Journal:' tab labeled 'Blankettbibliotek'. On the left, a 'Favoriter' (Favorites) list includes 'Brev angående patient - 1 sida', 'Brev till patient - 1 sida', and 'Läkarintyg sjukskrivning ICF'. Below the favorites, there are radio buttons for 'Urval av blanketter' (selected) and 'Alla blanketter', and a search bar labeled 'Sök'. A tree view on the left shows the 'Blankettbibliotek [11]' structure, with 'Läkarintyg sjukskrivning ICF' highlighted under the 'Sjukskrivning [3]' folder. The main area shows a form titled 'Läkarintyg sjukskrivning ICF' with fields for 'Namn', 'Original namn', 'Term', and 'Beskrivning'. A 'PDF fil' field contains 'RFV7263_009_J_001_eLäkarintyg.pdf' and a 'Sökvägar' field contains 'Elektronisk överföring av läkarintyg'. Below the form, a preview of the document is shown, featuring the 'Försäkringskassan' logo and a form with numbered sections (1-5) for patient information, diagnosis, and treatment. A large red watermark 'Cosmic R7.5SP3 pilot' is overlaid on the preview. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Ny journaltabell', 'Ny blankett', 'Ny anteckning', and 'Stäng', along with a 'Fyll i blankett' button.

Dubbelklicka i diagnosfältet, skriv antingen kod eller beskrivning och markera den aktuella **huvuddiagnosen**. Välj *Beskrivning och kod* och *Stäng*

Journal: Blankett

Vårdkontakt: (Ingen)

Vårdgivare: Jonzon Eriksson Inga Systemförvaltare

Sök Diagnoskod

Patientens tidigare koder

Hämta för vårdkontakten... Hämta alla...

Sök koder

Typ: Diagnoskod Terminologi: ICD10prim Kod: m75 Beskrivning:

Terminologi	Kod	Beskrivning
ICD10prim	M750	Adhesiv kapsulit i skulderled
ICD10prim	M751	Rotator cuff-syndrom i skulderled
ICD10prim	M752	Bicepstendinit
ICD10prim	M753	Tendinit med förkalkning i skulde...
ICD10prim	M754	Impingement syndrome i skulde...
ICD10prim	M755	Bursit i skulderled
ICD10prim	M759P	Andra sjukdomstillstånd i skulde...

Beskrivning och Kod Beskrivning Kod

Stäng

Obs!
om ytterligare
diagnoskod
hämtas ersätts
den tidigare
angivna koden

Infoga fler diagnoser (beskrivningar) vid behov

2 Diagnos/diagnoser för sjukdom som orsakar nedsatt arbetsförmåga	Diagnoskod enligt ICD-10 (Huvuddiagnos)
Impingement syndrome i skulderled. Skriv in ytterligare diagnoser manuellt.	Minst tre positioner M754

Obs!
Endast en
diagnoskod i
detta fält

Den valda huvuddiagnosen måste vara kopplad till ICF-stödet för att resterande fält ska fungera.


Om man väljer en diagnos utan koppling till ICF-stödet kommer denna ruta upp

	ICD10	F204	Postschizofren depression	genom leg
	ICD10	F251	Schizoaferktivt syndrom, d...	(SOSFS 2
	ICD10	F313	Bipolär sjukdom, lindrig el...	
	ICD10	F314	Bipolär sjukdom, svår dep...	
	ICD10	F315	Bipolär sjukdom, svår dep...	

ng enligt smittskyddslä
fält 8 b)

gnoser för sjuk
iv episod me

Inte i ICF beslutstöd

 Den angivna diagnoskoden finns inte med i ICF beslutstöd.
Inga fördefinierade värden kommer att visas i fälten Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning.

OK

Dubbelklicka i fält 4 Funktionsnedsättning och vallist öppnas



Status

Beskrivning

b130 Nedsatt generell uthållighet 3 Stort probl

b130 Nedsatt generell uthållighet

b134 Störd sömn, insomningssvårigheter, vaknar ofta

b140 Nedsatt koncentration

b280 Rörelsesmärta, smärta i led, vilovärk i övre extremitet

b710 Nedsatt rörelseomfång rörlighet, stelhet

b730 Muskelsvaghet

b740 Ökad uttrötbarhet/Minskad muskeluthållighet

b760 Nedsatt koordination

OK Avbryt

2 Diagn
Impinger

3 Aktuell
Här skriv

4 Funkti

Lägg till relevanta beskrivningar och välj grad. Klicka OK.

Beskrivning	Grad
b740 Ökad uttröttbarhet/Minskad muskeluthållighet	3 Stort problem
b134 Störd sömn, insomningssvårigheter, vaknar ofta	3 Stort problem
b280 Rörelsesmärta, smärta i led, vilovärk i övre extremitet	4 Totalt problem
b710 Nedsatt rörelseomfång rörlighet, stelhet	3 Stort problem
b710 Nedsatt rörelseomfång rörlighet, stelhet	3 Stort problem
b740 Ökad uttröttbarhet/Minskad muskeluthållighet	3 Stort problem

Gradering används för att beskriva graden eller omfattningen av de fasta textval som valts för en diagnoskod. Graderingarna är hämtade från ICF-klassificeringen

0 Inget problem	(ingen, avsaknad, obetydligt...)
1 Lätt problem	(litet, lågt...)
2 Måttligt problem	(medel, granska stort...)
3 Stort problem	(gravt, högt, extremt, svårt...)
4 Totalt problem	(fullständigt...)

Så här ser det ut i intyget

72631103	4 Funktionsnedsättning - observationer, undersökningsfynd och utredningsresultat	Intyget baseras på
	b134 Störd sömn, insomningssvårigheter, vaknar ofta 3 Stort problem b280 Rörelsesmärta, smärta i led, vilovärk i övre extremitet 4 Totalt problem b710 Nedsatt rörelseomfång rörlighet, stelhet 3 Stort problem b130 Nedsatt generell uthållighet 3 Stort problem b740 Ökad uttrötthet/Minskad muskeluthållighet 3 Stort problem	<input checked="" type="checkbox"/> min undersökning av patienten <input type="checkbox"/> min telefonkontakt med patienten <input type="checkbox"/> journaluppgifter <input type="checkbox"/> annat (ange vad i fält 13)
	5 Aktivitetsbegränsning relaterat till diagnos (fält 2) och funktionsnedsättning (fält 4)	

Man kan redigera texten här om man så önskar - markera då texten och skriv in ny. Vissa val **måste** redigeras. Läs igenom!

Dubbelklicka i Fält 5 Aktivitetsbegränsningar, välj relevanta val och *Lägg till*. Klicka sedan *OK*.



Status

Beskrivning

d220 Begränsad uthållighet fysiskt, mentalt

d220 Begränsad uthållighet fysiskt, mentalt

d240 Begränsad tolerans för stress

d430 Begränsad förmåga att lyfta och bära föremål

d445 Begränsad förmåga att räkka fram, dra och knuffa

Grad (Ingen)

Lägg till

Ta bort

OK Avbryt


Komplettera vid behov med egen text och/eller redigera texten.

Så här ser det ut i intyget

5 Aktivitetsbegränsning relaterat till diagnos (fält 2) och funktionsnedsättning (fält 4)
Patientens arbete kräver god rörlighet i axlarna. Mycket tungt lyft, kan lyfta cirka 5-7,5 ton dagligen.
d220 Begränsad uthållighet fysiskt, mentalt 3 Stort problem
d240 Begränsad tolerans för stress 3 Stort problem
d430 Begränsad förmåga att lyfta och bära föremål 4 Totalt problem
d445 Begränsad förmåga att räcka fram, dra och knuffa 3 Stort problem

Man kan redigera den invalda texten här om man så önskar. Markera i texten och skriv...

Dubbelklicka i fält Fält 9 – Beslutstöd och du får upp rutan Beslutstöd där man kan läsa och få råd och även länk till SoS.



The screenshot shows a software interface with a text field containing the text: "9 Patientens arbetsförmåga bedöms nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutsstödet anger, därför att: Mycket tungt arbete enligt punkt 5. Avvaktar bedömningen från ortopedden den 22/7." Below this text is a dialog box titled "Beslutsstöd" with the following content:

veckor. Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.


- * Efter rotatorcuffsutur på dominant sida kan arbetsförmågan vara nedsatt, vid lätt arbete upp till 6 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 12 veckor och vid tungt arbete i upp till 26 veckor. Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.
- * Efter operation vid frusen skuldra varierar behovet av sjukskrivning beroende på typ av arbete. I ett icke rörelsekrävande arbete kan arbetet återupptas redan efter några dagar medan det i ett tungt arbete med belastning över axelnivå kan behövas upp till någon månads sjukskrivning.
- * Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 9 i läkarintyget.

At the bottom of the dialog box are buttons for "OK" and "SoS Beslutsstöd". Below the main text field, there are buttons for "Ny blankett" and "Ny anteckning".


Texten skriver man sedan själv i fältet.

Skicka läkarintyget

- Läkarintyget skickas på samma sätt som ett vanligt läkarintyg – helst elektroniskt!



Manual finns på Cosmicsidan / Vårdokumentation



The screenshot shows a web browser window displaying the Cosmic portal. The user is logged in as Inga Jonzon Eriksson. The page title is "Vårdokumentation" and it lists various manuals. The manual "Fasta textval läkarintyg" is highlighted with a red box. An inset window shows the PDF document being viewed.

Administrativt stöd, IT och teknik

- Adresser och telefonnummer
- Blanketter och mallar
- Dokumentation
- Ekonomiadministration
- Information och kommunikation
- IT
- Personaladministration
- Teknik och service
- Telefoni

Vårdadministration

- 1177 Rådgivningsstöd
- Beläggning
- Biobank och vävnad
- Cosmic
- Klassifikation av sjukdomar och åtgärder
- Mina vårdkontakter
- NordDRG - öppen och slutet vård
- Patientavgifter i vården
- Patienträttigheter
- Sammanhållen journalföring
- Samverkansrutiner
- Sjukresor
- Stängningsplaner

Vårdokumentation

Vårdokumentationsmodulen i Cosmic innehåller journaler samt blanketter och dikteringsfunktion.

Information om journalens uppbyggnad och struktur

Manualer

- Manual 1177 RGSwebb - dokumentation
- Manual automatisk läsnings av journalanteckning
- Beställa journal från arkivet via Cosmic/Comprint
- Manual blankethantering
- Manual diagnosregistrering och DRG-rapportering
- Manual diagnosregistrering och ACG-gruppering
- Manual digital diktering (R7.5)
- Manual e-läkarintyg skrivning inkl Fråga/Svara
- Fasta textval läkarintyg**
- Manual grupphantering (R7.6)
- Manual journaltabeller
- Manual kontrastignering och vidimering
- Manual kortkommando o symboler (R7.5)
- Manual läsa och skriva journal
- Manual samtyckeshantering och Blåjusfunktion
- Manual sekretessklassning av journal i Cosmic
- Manual skanning (R7.5)
- Manual vårdplaner

Reservrutin digital diktering

- Digital diktering - Rutinbeskrivning
- Digital diktering - Grundinstallation för dikterare
- Digital diktering - Dikterare (grundinstallation utförd)
- Digital diktering - Vårdadministratör

Rutiner

Läkarintyg med fasta textval i Cosmic