

Ifyllnadsstöd i läkarintyg för
sjukskrivning.

[https://www.youtube.com/
watch?v=zPFXL_tjzZw](https://www.youtube.com/watch?v=zPFXL_tjzZw)

Syfte

- Gemensamt språk
- Skapa ett intyg som är patientsäkert
- Tydlighet för patient, sjukskrivande läkare, Försäkringskassan och övriga aktörer
- Lätt att göra rätt

Ifyllnadsstödet enligt ICF

- 52 olika diagnoser
 - 20 primärvård (senaste diagnosen F45.1 autonom dysfunktion)
 - 21 ortopedi
 - 4 psykiatri
 - 1 onkologi
 - 6 gynekologi
- Nytt från och med 151001 – b- och d-koderna borttagna, endast texten visas.

Läkarintyg sjukskrivning ICF

Journal: 19 540617-2626 Rask Vera

Journal: **Blankettbibliotek**

Favoriter

- Brev angående patient - 1 sida
- Brev till patient - 1 sida
- Läkarintyg sjukskrivning ICF

Urval av blanketter Alla blanketter

Sök

Blankettbibliotek [11]

- Brev [20]
- Brev - privata vårdgivare [8]
- Intyg [40]
- Psykatri [14]
- Remiss [21]
- Signeringslistor, ej signeringsbara [4]
- Sjukskrivning [3]
 - Läkarintyg sjukskrivning ICF**
 - PR-team - avstämningsmöte
 - PR-team - utredning
- Transportstyrelsen [6]
- Utländsvård [8]
- Övriga [66]
- ÖÖ Får ej användas [1]

Namn Läkarintyg sjukskrivning ICF

Original namn RFV7263_009_J_001_eLäkarintyg.pdf

Term Läkarintyg sjukskrivning

Beskrivning

PDF fil

Sökvägar [Elektronisk överföring av läkarintyg](#)

Informationsklass

Försäkringskassan **Läkarintyg** 1 GA

0771-624 624
www.forsakringskassan.se

Företagsnamn: _____ Personnummer: _____

Stället till
För sjukskrivning i utskickningscentral
839 88 Östersund

7263103

1. Anslutningsordet är en elektronisk signatur som inte ska användas för att skriva ut dokumentet (se sida 28 i ICF 6.3).

2. Deponeringsplats för sjukdoms anmälan (statistiska).

3. Huvudsakligt ämne

4. Funktionsbeskrivning - beskrivning av sjukdoms tillstånd och funktionsnedsättning

Intyg	Övrigt	Övrigt
<input type="checkbox"/> Inget	<input type="checkbox"/> Inget	<input type="checkbox"/> Inget
<input type="checkbox"/> Ja, på kort tid	<input type="checkbox"/> Ja, på kort tid	<input type="checkbox"/> Ja, på kort tid
<input type="checkbox"/> Ja, på medellång tid	<input type="checkbox"/> Ja, på medellång tid	<input type="checkbox"/> Ja, på medellång tid
<input type="checkbox"/> Ja, på lång tid	<input type="checkbox"/> Ja, på lång tid	<input type="checkbox"/> Ja, på lång tid

5. Medicinska begrepp relaterat till diagnosen (2) och funktionsbeskrivning (3) (4):

6a. Medicinska begrepp relaterat till diagnosen (2) och funktionsbeskrivning (3) (4):

6b. Placering eller pågående behandling eller åtgärd (inom sjukvård) (inga värden):

7263103

← →

Fyll i blankett

Ny journaltabell Ny blankett Ny anteckning

Stäng

Dubbelklicka i diagnosfältet, skriv antingen kod eller beskrivning och markera den aktuella **huvuddiagnosen**. Välj *Beskrivning och kod* och *Stäng*

Journal: **Blankett**

Vårdkontakt: (Ingen)

Vårdgivare: Jonzon Eriksson Inga Systemförvaltare

1 Avstängning enligt smittskydd: (fortsätt till fält 8 b)

2 Diagnos/diagnoser för sjukdom so
Impingement syndrome i skulde

3 Aktuellt sjukdomsförlopp

Sök Diagnoskod

Patientens tidigare koder
Hämta för vårdkontakten... Hämta alla...

Sök koder

Typ Terminologi Kod Beskrivning

Diagnoskod ICD10prim m75

Terminologi	Kod	Beskrivning
ICD10prim	M750	Adhesiv kapsulit i skulderled
ICD10prim	M751	Rotator cuff-syndrom i skulderled
ICD10prim	M752	Bicepstendinit
ICD10prim	M753	Tendinit med förkalkning i skuld...
ICD10prim	M754	Impingement syndrome i skulde...
ICD10prim	M755	Bursit i skulderled
ICD10prim	M759P	Andra sjukdomstillstånd i skuld...

Beskrivning och Kod Beskrivning Kod

Stäng

Obs!
om ytterligare
diagnoskod
hämtas ersätts
den tidigare
angivna koden

Infoga fler diagnoser (beskrivningar) vid behov

2 Diagnos/diagnoser för sjukdom som orsakar nedsatt arbetsförmåga	Diagnoskod enligt ICD-10 (Huvuddiagnos)
Impingement syndrome i skulderled. Skriv in ytterligare diagnoser manuellt.	Minst tre positioner M754

Obs!
Endast en
diagnoskod i
detta fält

- Den valda huvuddiagnosen måste vara kopplad till ifyllnadsstödet för att resterande fält ska fungera.
Om man väljer en diagnos utan koppling till ifyllnadsstödet kommer rutan nedan upp:

	ICD10	F204	Postschizofren depression	genom leg (SOSFS 2
	ICD10	F251	Schizoaffektiv syndrom, d...	
	ICD10	F313	Bipolär sjukdom, lindrig el...	
ng enligt smittskyddsst	ICD10	F314	Bipolär sjukdom, svår dep...	
fält 8 b)	ICD10	F315	Bipolär sjukdom, svår dep...	

gnoser för sjuk

iv episod me

Inte i ICF beslutstöd

 Den angivna diagnoskoden finns inte med i ICF beslutstöd.
Inga fördefinierade värden kommer att visas i fälten Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning.

OK



Dubbelklicka i fält 4 Funktionsnedsättning och vallista öppnas

igement syndrome i skulderled

tuellt sjukdoms

nktonsnedstätt

Status

Beskrivning	Grad
-Nedsatt generell uthållighet	(Ingen)
-Nedsatt generell uthållighet	
-Störd sömn, insomningssvårigheter, vaknar ofta	
-Nedsatt koncentration	
-Rörelsesmärta, smärta i led, vilovärk i övre extremitet	
-Nedsatt rörelseomfång rörlighet, stelhet	
-Muskelsvaghet	
-Ökad uttröttbarhet/Minskad muskeluthållighet	
-Nedsatt koordination	

OK Avbryt

annat (ange vad i fält 13)

Lägg till relevanta beskrivningar och välj grad. Klicka OK.

nt syndrome i skulderled

Status

Beskrivning	Grad	
-Ökad uttröttbarhet/Minskad muskeluthållighet	Måttligt problem	Lägg till
-Nedsatt generell uthållighet	Måttligt problem	
-Störd sömn, insomningssvårigheter, vaknar ofta	Måttligt problem	
-Rörelsesmärta, smärta i led, vilovärk i övre extremitet	Stort problem	
-Nedsatt rörelseomfång rörlighet, stelhet	Måttligt problem	
-Ökad uttröttbarhet/Minskad muskeluthållighet	Måttligt problem	

OK Avbryt

annat (ange vad i

Gradering används för att beskriva graden eller omfattningen av de fasta textval som valts för en diagnoskod. Graderingarna är hämtade från ICF-klassificeringen

<http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf>

0 Inget problem	(ingen, avsaknad, obetydligt...)	0-4 %
1 Lätt problem	(litet, lågt...)	5-24 %
2 Måttligt problem	(medel, granska stort...)	25-49 %
3 Stort problem	(gravt, högt, extremt, svårt...)	50-95 %
4 Totalt problem	(fullständigt...)	96-100 %

% syns inte i intyget

Så här ser det ut i intyget

72631103

4 Funktionsnedsättning - observationer, undersökningsfynd och utredningsresultat	Intyget baseras på	[
-Nedsatt generell uthållighet Måttligt problem	<input checked="" type="checkbox"/> min undersökning av patienten	—
-Störd sömn, vaknar ofta pga smärtan Måttligt problem	<input type="checkbox"/> min telefonkontakt med patienten	—
-Rörelsesmärta, smärta i led, vilovärk i övre extremitet Stort problem	<input type="checkbox"/> journaluppgifter	—
-Nedsatt rörelseomfång rörlighet, stelhet Måttligt problem	<input type="checkbox"/> annat (ange vad i fält 13)	—
-Ökad uttröttbarhet/Minskad muskeluthållighet Måttligt problem		
5 Aktivitetsbegränsning relaterat till diagnos (fält 2) och funktionsnedsättning (fält 4 Funktionsnedsättning)		

Man kan redigera texten här om man så önskar - markera då texten och skriv in ny. Vissa val **måste** redigeras. Läs igenom!

Dubbelklicka i Fält 5 Aktivitetsbegränsningar, välj relevanta val och *Lägg till*.
Klicka sedan *OK*.

72631103

-Störd sömn, vaknar ofta pga smärtan Måttligt problem
-Rörelsesmärta, s
-Nedsatt rörelse
-Ökad uttröttbar

5 Aktivitetsbegräns

av patienten

Status

Beskrivning

Grad

-Begränsad uthållighet fysiskt, mentalt (Ingen) Lägg till

-Begränsad uthållighet fysiskt, mentalt

-Begränsad tolerans för stress

-Begränsad förmåga att lyfta och bära föremål

-Begränsad förmåga att räckta fram, dra och knuffa

OK Avbryt

Ta bort

Komplettera vid behov med egen text och/eller redigera texten.

Så här ser det ut i intyget

721	annat (ange vad i fält 13)
5 Aktivitetsbegränsning relaterat till diagnos (fält 2) och funktionsnedsättning (fält 4)	
Patientens arbete kräver god rörlighet i axlarna. Mycket tunga lyft, kan lyfta sammanlagt 5-7,5 ton under en dag. En del lyft över axelhöjd.	
<ul style="list-style-type: none">-Begränsad uthållighet fysiskt, mentalt Måttligt problem-Begränsad tolerans för stress Måttligt problem-Begränsad förmåga att lyfta och bära föremål Stort problem-Begränsad förmåga att räkka fram, dra och knuffa Måttligt problem	

altbell Nu blankett Nu anteckningarna Denna blankett Spara Själva

Redigera den invalda texten genom att markera i texten och skriv.

Dubbelklicka i fält 9 – Beslutstöd och du får upp rutan Beslutstöd där man kan läsa och få råd och även länk till Socialstyrelsen.



9 Patientens arbetsförmåga bedöms nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att: Mycket tungt arbete enligt punkt 5. Avvaktar bedömningen från ortopedden den 22/7.

Beslutstöd

veckor. Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.

* Efter rotatorcuffsutur på dominant sida kan arbetsförmågan vara nedsatt; vid lätt arbete upp till 6 veckor, vid medeltungt arbete i upp till 12 veckor och vid tungt arbete i upp till 26 veckor. Ibland kan sjukskrivningstiden kortas vid icke dominant sida.

* Efter operation vid frusen skuldra varierar behovet av sjukskrivning beroende på typ av arbete. I ett icke rörelsekrävande arbete kan arbetet återupptas redan efter några dagar medan det i ett tungt arbete med belastning över axelnivå kan behövas upp till någon månads sjukskrivning.

* Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 9 i läkarintyget.

10 Prognos - kommer patienten att få tillbaka

abell Ny blankett Ny anteckning

OK SoS Beslutstöd Sig

Texten skriver man sedan själv i fältet.

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

I fält 13 finns **from 16 november** samma text som under sökordet sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan i Cosmic.

normalt göra det möjligt för patienten att återgå i arbete? Ja Nej

12 Kontakt önskas med Försäkringskassan Ja

13 Övriga upplysningar och förtydliganden

Medicinsk behandling pågår. Därefter planeras avslut av sjukskrivning.
Om följande anpassning av arbetssituationen görs kan sjukskrivningen förkortas/minskas:
Följande rehabiliteringsinsatser/medicinsk behandling planeras inom vården:
Följande externa insatser behöver planeras:
Följande rehabiliteringsinsatser/medicinsk behandling planeras och behov finns av externa insatser.
Medicinsk behandling/rehabilitering av svår sjukdom pågår där prognos inte kan bedömas i dagsläget.

2015-09-25

15 Namnförtydligande, mottagningens adress och telefon
Ann-Britt Ekvall, Utredare

Utbildning Elev

ställd av Försäkringskassan
sen 2010-04-13

Ny journaltabell Ny blankett Ny anteckning Rensa blankett Spara Signera Skriv ut Stäng

Miljö: C75alew Tel nr: Kundservice (036 3124295) Aktiv användarroll: Journalgranskare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Dubbelklicka i fält 13, välj aktuell text, du kan komplettera texten.

Kom ihåg att vid behov uppdatera texten vid förnyande av läkarintyg.

Nyhet! Nytt innehåll under sökordet Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

- De fasta valen under sökordet kommer ändras i journalen (1/10)
 - Medicinsk behandling pågår. Därefter planeras avslut av sjukskrivning.
 - Om följande anpassning av arbetsplatsen görs kan sjukskrivningen förkortas/minskas:
 - Följande rehabiliteringsinsatser/medicinsk behandling planeras inom vården:
 - Följande externa insatser behöver planeras:
 - Följande rehabiliteringsinsatser/medicinsk behandling planeras och behov finns av externa insatser:
 - Medicinsk behandling/rehabilitering av svår sjukdom pågår där prognos inte kan bedömas i dagsläget.

Uppföljning av sökordet sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan

- Reabsamordnaren kan i Diver ta fram en rapport över vilka val som är gjorda under sökordet. T ex söka fram de patienter där det är aktuellt med en anpassning hos arbetsgivare.
- Särskild behörighet i Diver krävs - den särskilda behörigheten kostar inget extra

Datum för ändringar

1 oktober:

- Sökordet sjukskrivnings- och rehabplan ändras
- ICF-koder tas bort från ifyllnadsstödet ruta 4 och 5

16 november:

- Rullista med sjukskrivnings- och rehabplan i ruta 13 införs

Uppföljning

- Synpunkter från er
- Synpunkter från patienter
- Utveckla tillsammans med Försäkringskassan
- Socialstyrelsen är intresserade av vårt arbete

Referenser/källor

- Försäkringskassan. (2012). *Vad ska ett läkarintyg innehålla?* Hämtad 13 april, 2015, från https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/512938d6-4f7a-4bd2-83f5-76772113f11b/40349_information_om_lakarintyg_A_2012_08_20.pdf?MOD=AJPERES
- Socialstyrelsen. (2015). *Försäkringsmedicinskt beslutstöd.* Hämtad 13 april, 2015, från <http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod>
- Socialstyrelsen. (2003). *Koder för funktionstillstånd (ICF/ICF-CY).* Hämtad 13 april, 2015, från <http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf>
- Alexandersson, K., Arrelöv, B., Bränström, R., Gustavsson, C., Hinas, E., Kjeldgård, L., ... Nilsson, G. (2013). *Läkares erfarenhet av arbete med sjukskrivning.* (Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska institutet, Rapport 2013). Hämtad från Karolinska institutet: http://ki.se/sites/default/files/huvudrapport_reviderad_3_juli_2014_-_andringar_accepterade_hela.pdf

Referenser/källor forts.

- Anner, J., Schwegler, U., Kunz, Regina., Trezzini, B., & de Boer, W. (2012). Evaluation of work disability and the international classification of functioning, disability and health: what to expect and what not. *BMC Public Health*, 12:470. doi:10.1186/1471-2458-12-470
- Brage, S., Donceel, P., & Falez, F. (2008). Development of ICF core set for disability evaluation in social security. *Disability and Rehabilitation*, 30(18), 1392-1396. doi: 10.1080/09638280701642950
- Fresk, M., Arrelöv, B., Skånér, Y., Backlund, L., & Nilsson, Gunnar. (2013). ICF-verktyg bra för att beskriva aktivitetsbegränsning vid sjukskrivning. *Läkartidningen*, 2013;110:CDFP
- Morgell, R., Backlund, L.G., Arrelöv, B., Strender, L-E., Nilsson, G.H. (2011). Health problems and disability in long-term sickness absence: ICF coding of medical certificates. *BMC Public Health* 2011, 11:860 . doi:10.1186/1471-2458-11-860
- Nilsing, E., Söderberg, E., Normelli, H., & Öberg, B. (2011). Description of functioning in sickness certificates. *Scandinavian Journal of Public Health*, 39(5), 508-516. doi: 10.1177/1403494811399954
- Orvar Nyström, leg läkare, spec internmedicin, reumatologi