

Senior alert

Följa sina resultat



Denna manual beskriver tre olika resultatrapporter i Senior alert:

- Vårdprevention och utfall
- Enhetens koll på läget
- Enhetsöversikten.

För åtkomst till resultaten i Senior alert krävs behörighet med SITHS inloggning.

Rapporterna uppdateras varje natt med de registreringar som är gjorda under dagen.

Vårdprevention och Utfall når du utan att behöva välja vårdenhet, övriga resultatrapporter kräver att du väljer vårdenhet. Resultat för Svenska HALT nås från någon vårdenhet som deltagit i mätningen, se separat manual.



Vårdprevention och utfall

Rapporten summerar på en övergripande statistisk nivå, ex. kommun och boende eller region och sjukhus. Alla summor i rapporten baseras på urvalsperioden och för innevarande år baseras rapporten från 1 januari till "gårdagens" datum.

Bakomliggande orsaker och åtgärdsplaneringen räknas till det år som riskbedömningsdatumet hör till.

Vårdprevention och utfall									
Sverige / Kommun / Landsting									
Sverige									
2017									
Alla									
Vårdprevention					Utfall				
Unika personer	Riskbedömningar med risk	Bakomliggande orsaker vid risk	Åtgärdsplan vid risk	Utförda åtgärder vid risk	Trycksår	BMI<22	Fall	Munhälsa grad 2	
Andersholms kommun	306 94% 518 av 552	70% 369 av 518	94% 488 av 518	93% 464 av 518	75 42 personer	98 personer	256 60 personer	95 personer	
Anderstorp	96 98% 180 av 184	64% 103 av 160	89% 142 av 160	87% 128 av 147	31 20 personer	44 personer	5 4 personer	27 personer	
Brostugan	26 97% 23 av 31	59% 5 av 23	97% 20 av 23	90% 9 av 20	5 3 personer	10 personer	15 10 personer	7 personer	

Möjliga urval

Sverige/Kommun/landsting - Rapporten är sökbar för Sverige och uppdragsgivande huvudman utifrån kommuner, landsting/regioner. Privata vårdgivare återfinns under respektive huvudman utifrån boende, vårdcentral med mera.

År

Typ av enhet – Urvalen baseras på de enhetstyper som finns på registrerande nivå för aktuell uppdragsgivande huvudman. Vid val av Sverige finns samtliga enhetstyper med i urvalet.

Unika personer: Antal personer som har fått minst en riskbedömning under den valda tidsperioden. Observera att i totalen för uppdragsgivande kommun/regionen räknas varje person endast en gång, men samma person kan ha varit inskriven på flera enheter/avdelningar under vald tidsperiod och räknas därmed som unik på fler registrerande enheter. Ex. en person inskriven i hemsjukvården räknas som unik där för att sedan skrivas in på ett boende och räknas som "unik" även där.

Antalet unika personer används som täckningsgrad mot huvudmannens egen data av hur många personer som förväntas skulle ha fått en riskbedömning under vald tidsperiod. Ex. på boendet Anderstorp har det under året bott 150 unika personer (uppgift som huvudmannen innehar), men endast 96 av dessa har fått minst en riskbedömning (data från Senior alert).

Unika personer påverkar även summeringarna i respektive utfallsdel beroende på om personen varit inskriven på flera enheter, vilket är viktigt att komma ihåg om man försöker jämföra antalet i Vårdprevention och Utfall samt mot Enhetens koll på läget.

Det innebär exempelvis att en person som varit inskriven på flera avdelningar på ett sjukhus med **samma trycksår**, räknas på respektive Enhets Koll på läget men endast en gång för sjukhuset i Vårdprevention och Utfall.

Skulle personen varit inskriven med **samma trycksår** på annat sjukhus inom samma huvudman räknas hen även dit, men i totalen för trycksår hos huvudmannen räknas personen bara en gång.

Samma sak gäller för en kommun där en person varit inskriven i exempelvis i hemsjukvården och flyttar in på ett boende med fortsatt samma trycksår.

Pilarna i rapporten indikerar om det är en ökning ↑, minskning ↓ eller ingen skillnad → av andelen jämfört med motsvarande period föregående år.

Vårdprevention

Riskbedömningar med risk

Andel riskbedömningar med risk inom minst ett riskområde.

Antal riskbedömningar med risk för minst ett riskområde av totalt antal utförda riskbedömningar.

Bakomliggande orsaker vid risk

Andel identifierade bakomliggande orsaker med minst 1 bakomliggande orsak per riskområde med risk.

Antal bakomliggande orsaker med minst 1 angiven bakomliggande orsak per riskområde med risk av totalt antal riskbedömningar med risk för något riskområde.

Åtgärdsplan vid risk

Andel utförda åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd per riskområde med risk.

Antal åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd per riskområde med risk av totalt antal riskbedömningar med risk för något riskområde.


Utförda åtgärder vid risk

Andel godkända uppföljningar under vald period.

Antal godkända uppföljningar av totalt antal uppföljningar under vald period.

En godkänd uppföljning är gjord inom 6 månader från åtgärdsdatum och har minst 1 genomförd åtgärd per riskområde med risk. Endast de uppföljningarna av riskbedömningar med risk är med i urvalet.

Utfall

Alla summor i utfallsdelen baseras på urvalsperioden. Genom att klicka på varje "box"  fås mer resultat om följande faktorer:

- Vanligaste bakomliggande orsaker för respektive riskområde.
- Planerade åtgärder – fördelning av åtgärder som planerats under urvalsperioden för respektive riskområde.
- Utförda åtgärder – fördelning av åtgärder som utförts under urvalsperioden för respektive riskområde.

Trycksår

Ett sår räknas per person, registrerande enhet och sårlokalisering. Beräkningen utgår endast från sårets högsta kategori. Till totalen räknas en person med samma trycksår endast en gång även om personen varit inskriven på fler enheter med samma trycksår.

Följande information kan ses genom att klicka på boxen med utfall för trycksår:

- Totalt antal trycksår fördelat på totalt antal personer med trycksår.
- Trycksår uppstod: på egen enhet, på annan enhet eller ingen uppgift.
- Fördelning av trycksår per kategori 1-4

BMI <22

Totalt antal personer med ett BMI under 22.

Antal fall

Totalt antal fall fördelat på total antal personer som fallit

Följande information kan ses genom att klicka på boxen med utfall för fall:

- Fördelning av fallen vid olika tider på dygnet
- Fördelning av konsekvenser av fallen, observera att Ingen konsekvens saknas, d.v.s fall utan konsekvens räknas i antal fall, men saknas i listan. (Antal fall - antal konsekvenser = antal fall med Ingen konsekvens)

Munhälsa grad 2


Antal personer med ohälsa i munnen grad 2.

Följande information kan ses genom att klicka på boxen med utfall för munhälsa grad 2:

- Totalt antal personer med risk för ohälsa i munnen. Här inkluderas även bedömningar där riskbedömning inte kan göras, men där risk finns samt grad 3.
- Fördelning av riskbedömning med ROAG, bedömningar där risk föreligger men en ROAG kan inte genomföras samt hur många riskbedömningar där munhälsa valts bort på personen.
- Total antal grad 2 samt grad 3 och fördelningen av placeringar av respektive grad.

Enhetens koll på läget

Rapporten summerar den registrerade enhetens resultat över tid.



Möjliga urval är antal månader till och med månad/årtal.

Nu visas 12 månader till och med Mar 2018

Alla summor i rapporten baseras på urvalsperioden.

Pilarna i rapporten indikerar om det är en ökning ↑, minskning ↓ eller ingen skillnad → jämfört med motsvarande period föregående år.

Vårdprevention

Unika personer: Antal personer som har fått minst en riskbedömning på enheten.

Samtliga riskområden

Risikbedömningar med risk

Andel riskbedömningar med risk för minst ett riskområde.

Antal riskbedömningar med risk för minst ett riskområde av totalt antal utförda riskbedömningar.

Bakomliggande orsaker vid risk

Andel bakomliggande orsaker med minst 1 bakomliggande orsak per riskområde med risk.

Antal bakomliggande orsaker med minst 1 angiven bakomliggande orsak per riskområde med risk av totalt antal riskbedömningar med risk för något riskområde.

Åtgärdsplan vid risk

Andel åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd per riskområde med risk.

Antal åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd per riskområde med risk av totalt antal riskbedömningar med risk för något riskområde.

Utförda åtgärder vid risk

Andel godkända uppföljningar under vald period.

Antal godkända uppföljningar av totalt antal uppföljningar under vald period.

En godkänd uppföljning är gjord inom 6 månader från åtgärdsdatum och har minst 1 genomförd åtgärd per riskområde med risk. Endast de uppföljningarna av riskbedömningar med risk är med i urvalet.

Trycksår

Riskbedömningar med risk för trycksår

Andel riskbedömningar med risk för trycksår.

Antal riskbedömningar med risk för trycksår av totalt antal utförda riskbedömningar.

Bakomliggande orsaker vid risk för trycksår

Andel bakomliggande orsaker med minst 1 angiven bakomliggande orsak för risk för trycksår.

Antal bakomliggande orsaker med minst 1 angiven bakomliggande orsak av totalt antal riskbedömningar med risk för trycksår.

Åtgärdsplan vid risk för trycksår

Andel åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd vid risk för trycksår.

Antal åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd för risk för trycksår av totalt antal riskbedömningar med risk för trycksår.

Utförda åtgärder vid risk för trycksår

Andel godkända uppföljningar under vald period.

Antal godkända uppföljningar av totalt antal uppföljningar under vald period.

En godkänd uppföljning är gjord inom 6 månader från åtgärdsdatum och har minst 1 genomförd åtgärd för trycksår. Endast de uppföljningarna av riskbedömningar med risk för trycksår är med i urvalet.

Undernäring

Riskbedömningar med risk för undernäring

Andel riskbedömningar med risk för undernäring.

Antal riskbedömningar med risk för undernäring av totalt antal utförda riskbedömningar.

Bakomliggande orsaker vid risk för undernäring

Andel bakomliggande orsaker med minst 1 angiven bakomliggande orsak för risk för undernäring.

Antal bakomliggande orsaker med minst 1 angiven bakomliggande orsak av totalt antal riskbedömningar med risk för undernäring.

Åtgärdsplan vid risk för undernäring

Andel åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd vid risk för undernäring.

Antal åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd för risk för undernäring av totalt antal riskbedömningar med risk för undernäring.

Utförda åtgärder vid risk för undernäring

Andel godkända uppföljningar under vald period.

Antal godkända uppföljningar av totalt antal uppföljningar under vald period.

En godkänd uppföljning är gjord inom 6 månader från åtgärdsdatum och har minst 1 genomförd åtgärd för undernäring. Endast de uppföljningarna av riskbedömningar med risk för undernäring är med i urvalet.

Fall

Riskbedömningar med risk för fall

Andel riskbedömningar med risk för fall.

Antal riskbedömningar med risk för fall av totalt antal utförda riskbedömningar.

Bakomliggande orsaker vid risk för fall

Andel bakomliggande orsaker med minst 1 angiven bakomliggande orsak för risk för fall.

Antal bakomliggande orsaker med minst 1 angiven bakomliggande orsak av totalt antal riskbedömningar med risk för fall.

Åtgärdsplan vid risk för fall

Andel åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd vid risk för fall.

Antal åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd för risk för undernäring av totalt antal riskbedömningar med risk för fall.

Utförda åtgärder vid risk för fall

Andel godkända uppföljningar under vald period.

Antal godkända uppföljningar av totalt antal uppföljningar under vald period.

En godkänd uppföljning är gjord inom 6 månader från åtgärdsdatum och har minst 1 genomförd åtgärd för fall.

Endast de uppföljningarna av riskbedömningar med risk för fall är med i urvalet.

Munhälsa

Riskbedömningar med risk för munhälsa

Andel riskbedömningar med risk för munhälsa.

Antal riskbedömningar med risk för munhälsa av totalt antal utförda riskbedömningar.

Bakomliggande orsaker vid risk för munhälsa

Andel bakomliggande orsaker med minst 1 angiven bakomliggande orsak för risk för munhälsa.

Antal bakomliggande orsaker med minst 1 angiven bakomliggande orsak av totalt antal riskbedömningar med risk för munhälsa.

Åtgärdsplan vid risk för munhälsa

Andel åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd vid risk för munhälsa.

Antal åtgärdsplaner med minst 1 planerad åtgärd för risk för undernäring av totalt antal riskbedömningar med risk för munhälsa.


Utförda åtgärder vid risk för munhälsa

Andel godkända uppföljningar under vald period.

Antal godkända uppföljningar av totalt antal uppföljningar under vald period.

En godkänd uppföljning är gjord inom 6 månader från åtgärdsdatum och har minst 1 genomförd åtgärd för ohälsa i munnen. Endast de uppföljningarna av riskbedömningar med risk för ohälsa i munnen är med i urvalet.

Utfall

Alla summor i utfallsdelen baseras på urvalsperioden. Genom att klicka på varje "box"  fås mer resultat.

Följande resultat finns att se under samtliga riskområden:

- Vanligaste bakomliggande orsaker för respektive riskområde.
- Planerade åtgärder – fördelning av åtgärder som planerats under urvalsperioden för respektive riskområde.
- Utförda åtgärder – fördelning av åtgärder som utförts under urvalsperioden för respektive riskområde.

Riskbedömningar per månad

Linjediagrammet visar antal riskbedömningar per månad för vald tidsperiod och motsvarande tid föregående år. Genom att föra med muspekaren över diagrammet ses antal.

Trycksår

Ett sår räknas per person, registrerande enhet och sårlokalisering. Linjediagrammet visar antalet förekommande trycksår per månad för vald tidsperiod och motsvarande tid föregående år.

Följande information finns att hämta genom att klicka på utfallen för trycksår:

- Totalt antal trycksår fördelat på totalt antal personer med trycksår.
- Trycksår uppstod: på egen enhet, på annan enhet eller ingen uppgift.
- Fördelning av trycksår per kategori 1-4.

BMI <22

Linjediagrammet visar antal unika personer med BMI < 22 per månad oberoende om vikten är registrerad i en riskbedömning, uppföljning eller som en viktobservation för vald tidsperiod och motsvarande tid föregående år.

Följande information finns att se genom att klicka på utfallen för BMI >22

- Totalt antal personer med ett BMI under 22.

Antal fall

Linjediagrammet visar antal fall per månad för vald tidsperiod och motsvarande tid föregående år

Följande information finns att hämta genom att klicka på utfallen för fall:

- Totalt antal fall fördelat på totalt antal personer som fallit.
- Fördelning av fallen vid olika tider på dygnet.
- Fördelning av konsekvenser av fallen, observera att Ingen konsekvens saknas, d.v.s. fall utan konsekvens räknas i antal fall men saknas i listan. (Antal fall - antal konsekvenser = antal fall med Ingen konsekvens)

Munhälsa grad 2

Antal personer ohälsa i munnen grad 2. Linjediagrammet visar antal unika personer med minst en grad 2 per månad för vald tidsperiod och motsvarande tid föregående år

Följande information finns att hämta genom att klicka på utfallen för Munhälsa grad 2:

- Totalt antal personer med risk för ohälsa i munnen (här inkluderas även bedömningar där riskbedömning inte kan göras men där risk finns samt grad 3).
- Fördelning av riskbedömning med ROAG, bedömningar där risk föreligger men en ROAG kan inte genomföras samt antal riskbedömningar där munhälsa valts bort på personen.
- Totalt antal grad 2 samt grad 3 och fördelningen av placeringar av respektive grad.

Enhetsöversikt

Antal personer med trycksår

Antal inskrivna personer på enheten med pågående trycksår.

Antal personer med BMI <22

Antal inskrivna personer på enheten med ett BMI under 22.

Antal personer med ofrivillig viktninskning

Antal inskrivna personer på enheten som gått ner ofrivilligt i vikt mellan riskbedömning-uppföljning eller mellan uppföljning-riskbedömning.

Antal personer med fall

Antal inskrivna personer på enheten som fallit de senaste 6 månaderna.

Antal personer med ohälsa i munnen grad 2 och 3

Antal inskrivna personer på enheten som har minst en grad 2 eller grad 3 vid senaste klarmarkerade riskbedömning.