

Kort introduktion

Senior alert 2.0 testmiljö

För att komma in i testmiljön

1. Klicka på länken: <https://register.ucr.uu.se/senioralert2/web/login?1>
2. Logga in med
 - Användarnamn: **senioralert**
 - Lösenord: **senioralert**

Ange användarnamn och lösenord för att logga in

Välj vårdenhet

Vårdenhet
Testenhet 1
Testenhet 2
Testenhet 3
Testenhet 4
Testenhet 5

Enhetsöversikt

Här visas alla som är inskrivna på enheten och status på den vårdpreventiva processen för varje person. Listan kan sorteras genom klick på kolumnrubrikerna.

På enhetsöversikten visas även antalet personer med trycksår, lågt BMI, fall mm.

Antal personer med: Trycksår (1) BMI<22 (2) Ofrivillig viktminskning (1) Registrerade fall (1) Ohälsa i munnen, grad 2&3 (1)						
Namn	Personnummer	Riskbedömning	Orsaker	Åtgärdsplan	Uppföljning	Nästa riskbedömning
Alva Martinsson	19440516-2515	T U F M	■	T U F M	■	2016-10-13
Antonius Andreasson	19390418-9146	■	■	■	■	
Asta Fransson	19381225-1100	T U F M	■	T U F M	■	
Bengt-Ake Sjöberg	19410925-7283	■	■	■	■	
Birger Berg	19210227-7634	■	■	■	■	

Teckenförklaring

- Aktiviteten är klar
- Påbörjad, ej klar
- Möjlig att påbörja
- Ej möjlig att påbörja
- T Trycksår
- U Undernärning
- F Fall
- M Munohälsa
- Risk finns
- Åtgärd planerad
- Åtgärd saknas
- >1år Riskbedömningen är äldre än 1 år (ej aktuell). Ny riskbedömning behövs!
- >6m Riskbedömningen är äldre än 6 månader. Dags att påbörja ny riskbedömning
- 2015-04-21! Planerat datum passerat

Påbörja en ny riskbedömning genom att klicka på en vit riskbedömnings-pil för en person i kolumnen Riskbedömning.

Riskbedömning

Trycksår

Klicka på Uppdatera trycksårsinformationen för att lägga till och ändra trycksår.

Riskbedömning Ny riskbedömning Spara Klarmärka

Trycksår Uppdatera trycksårsinformation

Personen har inget registrerat pågående trycksår

Bedömningsdatum

Nästa riskbedömning

Vikt (kg)

Body Mass Index

Trycksårsinformationen stämmer

Fyll i bedömningsdatum, trycksårsinformation stämmer, vikt och ev nästa bedömningsdatum

Riskbedömning Ny riskbedömning

Trycksår Uppdatera trycksårsinformation

Sittbensknöl höger Kategori 2

Bedömningsdatum 2016-10-06 Trycksårsinformationen stämmer Nästa riskbedömning ååmmdd Vikt (kg) Body Mass Index

Fyll i respektive instrument för riskområden trycksår, undernäring, fall och munhälsa. När formuläret är färdigt klicka på Klarmarkera

Är något tvingande fält inte ifyllt fås ett felmeddelande och det rödmarkeras i formuläret vad som saknas

Riskbedömning Ny riskbedömning ✓ Spara Klarmarkera →

• Variabeln Sväljning (relaterat till smärta och muntorrhet) är obligatorisk, men inget värde har angivits
• Kunde inte signera och låsa pga brott mot valideringsregler.

Sväljning (relaterat till smärta och muntorrhet)

Ej aktuellt att bedöma Obehindrad sväljning Obetydliga sväljproblem Uttalade sväljproblem

När hela riskbedömningen är klarmarkerad flyttas man automatisk till nästa steg i processen och status på riskbedömningen ses i processpilarna.

Bakomliggande orsaker

Anne-Charlotte Wallin 63år 189cm 19530426-10750 Riskbedömning Orsaker Åtgärdsplan Uppföljning

Bakomliggande orsaker ✓ Spara Klarmarkera →

Datum |

Trycksår	Undernäring	Fall	Munhälsa
T Risk finns 20 poäng	U Risk finns 6 poäng	F Risk finns 4 poäng	M Risk finns 0 grad 3, 2 grad 2
<input type="checkbox"/> Nedsatt födointag	<input type="checkbox"/> Funktionella svårigheter att äta	<input type="checkbox"/> Synproblem	<input type="checkbox"/> Har ont i munnen vid eller mellan måltid
<input type="checkbox"/> Nedsatt känsel	<input type="checkbox"/> Svårigheter att svälja	<input type="checkbox"/> Hörselproblem	<input type="checkbox"/> Nedsatt känsel i munnen
<input type="checkbox"/> Nedsatt hudelasticitet	<input type="checkbox"/> Dålig mun- och tandstatus. Tuggsvårigheter.	<input type="checkbox"/> Nedsatt balans och rörelsemönster	<input type="checkbox"/> Nedsatt funktion i mun- och ansiktsmuskulatur

Ange datum och aktuella bakomliggande orsaker för respektive risk och klarmarkera för att komma till åtgärdsplaneringen.

Förebyggande åtgärder

Fyll i datum och förebyggande åtgärder. Bakomliggande orsaker visas för att underlätta åtgärdsplaneringen. Klarmarkera

Anne-Charlotte Wallin
63år 189cm 19530426-10750

Riskbedömning Orsaker Åtgärdsplan Uppföljning

Åtgärdsplan Ny åtgärdsplan Spara

Åtgärdsplanering Planerad uppföljning

Trycksår	Undernäring	Fall	Munhälsa
T Risk finns 20 poäng	U Risk finns 6 poäng	F Risk finns 4 poäng	M Risk finns 0 grad 3, 2 grad 2
Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Nedsatt födointag Nedsatt känsel 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Funktionella svårigheter att äta Svårigheter att svälja 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Hörselproblem Synproblem 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Har ont i munnen vid eller mellan måltid Nedsatt känsel i munnen
Förebyggande åtgärder Omgivningsanpassning <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kropppositionering i säng/stol <input type="checkbox"/> Bruk av tryckavlastande hjälpmedel <input type="checkbox"/> Minskning av skjuveffekt 	Förebyggande åtgärder Nutritionsbehandling <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mellanmål <input type="checkbox"/> Beräkning av kosten <input type="checkbox"/> Protein- och energirik kost 	Förebyggande åtgärder Muskeleffektivitets- och styrketräning <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Styrketräning <input type="checkbox"/> Balans träning <input type="checkbox"/> Gångträning 	Förebyggande åtgärder Röst <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fukta munnen <input type="checkbox"/> Läppar <input type="checkbox"/> Smörg läpparna

Anne-Charlotte Wallin
63år 189cm 19530426-10750

Riskbedömning Orsaker Åtgärdsplan Uppföljning

Åtgärdsplan Ny åtgärdsplan

Åtgärdsplanering Planerad uppföljning

Trycksår	Undernäring	Fall	Munhälsa
T Risk finns 20 poäng	U Risk finns 6 poäng	F Risk finns 4 poäng	M Risk finns 0 grad 3, 2 grad 2
Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Nedsatt födointag Nedsatt känsel 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Funktionella svårigheter att äta Svårigheter att svälja 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Hörselproblem Synproblem 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Har ont i munnen vid eller mellan måltid Nedsatt känsel i munnen
Förebyggande åtgärder Omgivningsanpassning <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kropppositionering i säng/stol <input checked="" type="checkbox"/> Bruk av tryckavlastande hjälpmedel 	Förebyggande åtgärder Nutritionsbehandling <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Mellanmål <input checked="" type="checkbox"/> Beräkning av kosten 	Förebyggande åtgärder Muskeleffektivitets- och styrketräning <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Styrketräning <input checked="" type="checkbox"/> Balans träning 	Förebyggande åtgärder Röst <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Fukta munnen <input type="checkbox"/> Läppar

När åtgärderna klarmarkerats kommer man automatiskt till personöversikten (Personöversikten kan alltid nås genom att klicka på personens namn)

Personöversikt

Personöversikten visar personens trycksår, de 4 senaste vikterna, fall samt grad 2 och 3 för munhälsa.

I processpilarna ses om personen har risk, har insatt åtgärder för varje riskområde mm. Sidan går även att skriva ut.

Avsluta person

Riskbedömning
T U F M

Orsaker
T U F M

Åtgärdsplan
T U F M

Uppföljning
2016-11-01

Personöversikt 🖨️

Trycksår Uppdatera Sittbensknöl höger Kategori 2	Vikt 65 kg Ny vikt 2016-09-30 BMI 18.2	Fall, 4 senaste Visa, lägg till fall Det finns inga fall registrerade.	Munhälsa 2016-09-30 Grad 2: Läppar, Saliv
---	--	---	--

Trycksår T Risk finns 20 poäng	Undernäring U Risk finns 6 poäng	Fall F Risk finns 4 poäng	Munhälsa M Risk finns 0 grad 3, 2 grad 2
Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Nedsatt födointag Nedsatt känsel 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Funktionella svårigheter att äta Svårigheter att svälja 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Hörselproblem Synproblem 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Har ont i munnen vid eller mellan måltid Nedsatt känsel i munnen
Förebyggande åtgärder <i>Omgivningsanpassning</i> <ul style="list-style-type: none"> Kroppspositionering i säng/stol Bruk av tryckavlastande hjälpmedel 	Förebyggande åtgärder <i>Nutritionsbehandling</i> <ul style="list-style-type: none"> Mellanmål Beräkning av kosten 	Förebyggande åtgärder <i>Muskelfunktions- och styrketräning</i> <ul style="list-style-type: none"> Styrketräning Balansträning 	Förebyggande åtgärder <i>Röst</i> <ul style="list-style-type: none"> Fukta munnen <i>Läppar</i> <ul style="list-style-type: none"> Smörj läpparna Lokal smärtindring läppar


Från personöversikten går det att uppdatera och lägga till trycksår, ange ny vikt och lägga till nya fall.

Personöversikt 🖨️

Trycksår Uppdatera Sittbensknöl höger Kategori 2	Vikt 62 kg Ny vikt 2016-09-30 BMI 17.4	Fall, 4 senaste Visa, lägg till fall 2016-09-22 Kväll 18-22 Ingen konsekvens 2016-09-14 Förmiddag 9-12 Mjukdelsskada	Munhälsa 2016-08-31 Grad 2: Läppar, Saliv
---	--	--	--

Uppföljning

Ange datum, status för trycksår, vikt och markera vilka åtgärder som blivit utförda.


Riskbedömning Orsaker Åtgärdsplan Uppföljning

T U F M T U F M 2016-10-06

Uppföljning ✓ Spara Klarmarkera →

Trycksår Uppdatera trycksårsinformation Visa, lägg till fall
 Sittbensknöl höger Kategori 2 Inga fall har registrerats sedan riskbedömning (2016-10-06)

Planerad uppföljning 2016-10-06 ✓ Trycksårsinformationen stämmer Genomförd uppföljning 2016-10-06 Vikt (kg) 67 kg, 2016-10-06 Body Mass Index 17.1

Trycksår T Risk finns 17 poäng **Undernäring** U Risk finns 5 poäng **Fall** F Risk finns 7 poäng **Munhälsa** M Risk finns 0 grad 3, 1 grad 2

Omgivningsanpassning ✓ Kroppspositionering i säng/stol ☐ Bruk av tryckvlastande hjälpmedel ✓ Minskning av skjuveffekt **Nutritionsbehandling** ☐ Mellanmål ✓ Berikning av kosten ☐ Protein- och energirik kost **Muskelfunktions- och styrketräning** ✓ Styrketräning ☐ Balansträning ☐ Gångträning **Läppar** ✓ Smörj läpparna ☐ Lokalt smärtlindring läppar

För att lägga till fall klicka på Visa, lägg till fall

Trycksår Uppdatera trycksårsinformation Visa, lägg till fall
 Sittbensknöl höger Kategori 2 Inga fall har registrerats sedan riskbedömning (2016-10-06)

Fall (4 senaste)

Datum för fall	Tidpunkt	Konsekvenser	Ta bort
2016-10-06	Förmiddag 9-12	Sårskada	

Datum för fall 2016-10-03 ☐ Tidpunkt Morgon 6-9 Förmiddag 9-12 Eftermiddag 12-18 Kväll 18-22 Natt 22-06 Vet ej Konsekvenser ☐ Inga konsekvenser ✓ Mjukdelsskada ☐ Sårskada ☐ Hjärmskakning ☐ Skallskada ☐ Ryggkotsskada ☐ Fraktur arm ☐ Fraktur höft/lår ☐ Fraktur fot/underben ☐ Dödsfall ☐ Annan skada ☐ Förlängd vårdtid/utökat vårdbehov

Stäng Lägg till

Har personen gått ner mer än 1 kg mellan riskbedömningen och uppföljning fås följande fråga som besvaras med Ja eller Nej.

Planerad uppföljning Trycksårsinformationen stämmer Genomförd uppföljning Vikt (kg) 65 kg, 2016-10-03 Body Mass Index 17.8

Personen har gått ned 2 kg mellan riskbedömning och uppföljning.

Är viktminskningen ett resultat av minskad svullnad på grund av vätskedrivande mediciner?

Mer än 1 kg ofrivillig viktminskning under en relativt kort observationstid som inte beror på vätskedrivande mediciner, bör vara ett observandum.

När uppföljningen klarmarkerats visar personöversikten vilka av åtgärderna som blivit utförda

För att komma tillbaka till personlistan klicka på Enhetsöversikt i toppmenyn

SENIOR alert Enhetsöversikt Data Admin Personnummer yyyyymmdd-xxxx Sök Kristina Malmsten, user Testenhet 1 Logga ut Byt enhet

Avsluta person

Anne-Charlotte Wallin 63år 189cm 19530426-10750

Riskbedömning Orsaker Åtgärdsplan Uppföljning Ny riskbedömning

Personöversikt

Trycksår Uppdatera Sittbensknöl höger Kategori 2

Vikt 62 kg Ny vikt 2016-09-30 BMI 17.4

Fall, 4 senaste Visa, lägg till fall 2016-09-22 Kväll 18-22 Ingen konsekvens 2016-09-14 Förmiddag 9-12 Mjukdelskada

Munhälsa 2016-08-31 Grad 2: Läppar, Saliv

Trycksår	Undernäring	Fall	Munhälsa
T Risk finns 20 poäng	U Risk finns 6 poäng	F Risk finns 4 poäng	M Risk finns 0 grad 3, 2 grad 2
Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Nedsatt födointag Nedsatt känsel Uppföljda åtgärder <ul style="list-style-type: none"> Omgivningsanpassning ✓ Kroppspostionering i säng/stol ✓ Bruk av tryckavlastande hjälpmedel 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Funktionella svårigheter att äta Svårigheter att svälja Uppföljda åtgärder <ul style="list-style-type: none"> Nutritionsbehandling ✓ Mellanmål ▲ Beräkning av kosten 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Hörselproblem Synproblem Uppföljda åtgärder <ul style="list-style-type: none"> Muskelfunktions- och styrketräning ✓ Styrketräning ▲ Balans träning 	Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none"> Har ont i munnen vid eller mellan måltid Nedsatt känsel i munnen Uppföljda åtgärder <ul style="list-style-type: none"> Röst ▲ Fukta munnen Läppar ✓ Smörj läpparna ▲ Lokal smärtlindring läppar